





# FLIGHT-CASES ÉCRANS PLATS

par **Rythmes & Sons**



# Notre gamme de flight-cases pour écrans


	Capacité de rangement d'écrans	Pour écrans	Rangement écran + unité centrale	Poids en kg	Roulettes	Transport par transporteur	Serrure à clés
OPEN-U® en composite		15" à 60"		6 à 27			
OPEN-U® EN 2 PARTIES en composite		60" à 86"		20 à 32			
OPENROAD® SLIM Rainures en V Largeur 260 mm		26" à 60"		21 à 38	•	•	en option
OPENROAD® LARGE Rainures en V Largeur 500 mm		26" à 60"		32 à 52	•	•	en option
OPENROAD® AVEC ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE		50" à 65"		113	•	•	en option
OPENROAD® AVEC CLOISONS		15" à 42"		13 à 45	•	•	en option
FLIGHT-CASE SÉRIE CLASSIQUE		40" à 85"		69 à 104	•	•	
FLIGHT-CASE DOUBLE SÉRIE CLASSIQUE		85" à 105"		152 à 187	•	•	

OPEN-U®  
15" À 60"



DÉCOUVRIR

OPEN-U® DOUBLE  
60" À 86"



DÉCOUVRIR

OPENROAD® SLIM  
26" À 60"



DÉCOUVRIR

OPENROAD® LARGE  
26" À 60"




DÉCOUVRIR

OPENROAD® AVEC  
ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE  
50" À 65"



DÉCOUVRIR

OPENROAD®  
AVEC CLOISONS  
15" À 42"



DÉCOUVRIR

FLIGHT-CASES  
SÉRIE CLASSIQUE  
40" À 105"



DÉCOUVRIR

# Open-U® - 15" à 60"

Ce concept innovant de protection développé par Rythmes & Sons est né de l'évolution des écrans plats toujours plus grands, plus légers et moins chers.

Cet étui remplit les fonctions essentielles de protection pour de multiples déplacements.


L'Open-U est manipulable par une personne seule (jusqu'à 60").

Il représente une véritable alternative aux flight-cases pour les écrans de fabrication récente. Son poids et sa taille facilitent son utilisation lors de petits transports.


Il est possible de ranger 1 ou 2 écrans selon les modèles.




Ouverture



Matériaux



Accessoires



## LES AVANTAGES

- Léger
- Compact
- Ergonomique
- Résistant
- Economique
- Transportable par 1 personne (jusqu'à 60")
- Matériau composite
- Mousses ajustables à différentes tailles d'écran : 60" max
- Très bonne protection contre les chocs et les écrasements
- Charge utile : maximum 80 kg

La gamme d'Open-U®	15"/26"	23"/37"	32"/42"	40"/55"	50"/60"
					
Couleur : gris	FVE U20.2-G	FVE U30.2-G	FVE U40.2-G	FVE U50.2-G	FVE U60.1-G
Couleur : noir	FVE U20.2-B	FVE U30.2-B	FVE U40.2-B	FVE U50.2-B	FVE U60.1-B
Capacité d'écrans	 1 ou 2	 1 ou 2	 1 ou 2	 1 ou 2	 1
Longueur maximum des écrans en mm	370 à 670	530 à 830	730 à 1030	980 à 1280	1110 à 1410
Hauteur maximum des écrans en mm	425	530	640	830	910
Dimensions hors tout (L x l x H en mm)	790 x 305 x 610	950 x 205 x 660	1150 x 205 x 760	1400 x 205 x 960	1500 x 205 x 1010
Poids net en kg	6,1	6,5	8,1	12,5	13,5

### EN OPTION


	Référence	Désignation
	FVE UWB30-60	Planche à roulettes en composite pour Open-U® de 30 à 60
	FVE UWK20	Kit de 2 roulettes pour étui Open-U®

# Open-U<sup>®</sup> - 60" à 86"


Le concept innovant de protection développé par Rythmes & Sons est né de l'évolution des écrans plats toujours plus grands, plus légers et moins chers.

Cet étui remplit les fonctions essentielles de protection pour de multiples déplacements. Il représente une véritable alternative aux flight-cases pour les écrans de fabrication récente. Son poids et sa taille facilitent son utilisation lors de petits transports.



Ouverture



Matériaux




Accessoires



## LES AVANTAGES

- Léger
- Compact
- Ergonomique
- Résistant
- Economique
- Matériau composite
- Mousse ajustable à différentes tailles d'écran : 86" max
- Très bonne protection contre les chocs et les écrasements
- Charge utile : maximum 80 kg



La gamme d'Open-U®	60"/70"	70"/86"
Modèle gris	FVE U70D.1-G	FVE U80D.1-G
Capacité d'écrans	 1	 1
Longueur maximum des écrans en mm	1350 à 1680	1600 à 2100
Hauteur maximum des écrans en mm	750 à 1000	970 à 1220
Dimensions hors tout (L x l x H en mm)	1900 x 270 x 880	2170 x 270 x 1100
Poids net en kg	20	27

### EN OPTION

	Référence	Désignation
	FVE UWB70-80	Planche à roulettes en composite pour Open-U® 70 et 80

# OpenRoad® Slim - 26" à 60"

Avec rainures en V - Largeur 260 mm

Ces flight-cases permettent de transporter 1 ou 2 écrans à la fois de la même dimension.

Compacts et robustes, ils sont faciles à stocker et peuvent être déplacés dans de petits véhicules.


Les 2 roulettes encastrées facilitent le transport du flight-case.

Le système de calage est entièrement réglable et s'adapte à toutes marques et modèles d'écrans.


## AMÉNAGEMENTS

- Mousses rainurées en V sur les cotés
- Mousses amovibles de réglage
- Mousse au fond et dans le couvercle

Ouverture



Matériaux



Accessoires



## LES AVANTAGES

- Compact
- Economique
- Robuste
- Mobilité (roulettes encastrées)
- Mousses ajustables à différentes tailles d'écran : 60" max
- Véroillable à clé (option)

La gamme d'OpenRoad® Slim	26"/37"	32"/46"	46"/55"	52"/60"
				
Référence	FVE OV-30.2W	FVE OV-40.2W	FVE OV-50.2W	FVE OV-60.2W
Capacité d'écrans	 1 ou 2	 1 ou 2	 1 ou 2	 1 ou 2
Longueur maximum des écrans en mm	620 à 840	820 à 1040	1020 à 1240	1220 à 1440
Hauteur maximum des écrans en mm	530	670	780	850
Dimensions hors tout (L x l x H en mm)	1020 x 270 x 660	1220 x 270 x 800	1420 x 270 x 910	1620 x 270 x 980
Poids net en kg	21	27	32	38

# OpenRoad® Large - 26" à 60"

Avec rainures en V - Largeur 500 mm

Ces flight-cases permettent de transporter jusqu'à 4 écrans à la fois de la même dimension .

Le système de calage est entièrement réglable et s'adapte à toutes marques et modèles d'écrans.


Cette malle Open Road® est adaptée au rangement et au transport de vos écrans plats.

## AMÉNAGEMENTS


- Mousse rainurée en V sur les cotés
- Mousse amovibles de réglage
- Mousse au fond et dans le couvercle



Ouverture



Matériaux



Accessoires



## LES AVANTAGES

- Robuste
- Mousse ajustables à différentes tailles d'écran : 60" max
- Empilables
- Mobilité (roulettes)
- Capacité jusqu'à 4 écrans
- Véroillable à clé (option)

La gamme d'OpenRoad® Large	26"/37"	32"/46"	46"/55"	52"/60"
				
Référence	FVE OV-30.4W	FVE OV-40.4W	FVE OV-50.4W	FVE OV-60.4W
Capacité d'écrans	 4	 4	 4	 4
Longueur maximum des écrans en mm	620 à 840	820 à 1040	1020 à 1240	1220 à 1440
Hauteur maximum des écrans en mm	550	690	800	870
Dimensions hors tout (L x l x H en mm)	1000 x 500 x 790	1200 x 500 x 920	1400 x 500 x 1030	1600 x 500 x 1100
Poids net en kg	32	39	45	52

# OpenRoad® - 50" to 65"


avec élévateur électrique

Ce flight-case permet de transporter un écran sur élévateur électrique.


## AMÉNAGEMENTS

- Élévateur électrique hauteur 750 à 1750 mm
- Pour écrans 50" -65" / 65kg max.
- Emplacement télécommande
- Cales mousse amovibles


Ouverture



Matériaux



Accessoires



## LES AVANTAGES

- Robuste
- Pratique
- Mobilité (roulettes)
- Vérouillable à clé (option)





Référence

FVE OV-60.4W-LI

Capacité d'écrans



1

Pour écrans dim. max.

1540 x 135 x H940

Dimensions hors tout  
(L x l x H en mm)

1650 x 500 x 1160

Poids net en kg

113

# OpenRoad® - 15" à 42" avec cloisons

Ces malles permettent le rangement :

- 1 à 3 écrans
- 1 écran + unité centrale + accessoires

Son système de calage entièrement réglable lui permet de s'adapter à tous types d'écrans.

## AMÉNAGEMENTS 15"/22"


- Calage mobile pour le rangement d'un écran avec pied
- Sangles velcros pour le maintien en hauteur
- Mousse au fond

## AMÉNAGEMENTS 22"/42"

- Mousses rainurées sur les cotés
- 2 cloisons capitonnées réglables
- Mousse au fond
- Sangles velcro de maintien en hauteur



Ouverture



Matériaux



Accessoires



## LES AVANTAGES

- Robuste
- Cloisons ajustables à différentes épaisseurs d'écrans : 42" max
- Compartiments avec séparations
- Verrouillable à clé (option)

La gamme d'OpenRoad® avec cloisons		FLIGHT-CASES SANS ROULETTE	
		15"/22"	
			
Référence		FVE OC-20.1	FVE OC-20.2
Capacité d'écrans		 1	 3 OU
Longueur max. des écrans en mm		390 à 580	390 à 580
Hauteur max. des écrans en mm	avec pied	350 à 512	350 à 512
	sans pied	300 à 512	300 à 512
Profondeur maximum des écrans en mm		230	235
Dimensions hors tout (L x l x H en mm)		645 x 280 x 525	645 x 515 x 585
Poids net en kg		13	19

FLIGHT-CASES AVEC ROULETTES			
		22"/32"	32"/42"
			
Référence		FVE OC-30.2W	FVE OC-40.2W
Capacité d'écrans		 3	 3
Longueur max. des écrans en mm		590 à 830	800 à 1070
Hauteur max. des écrans en mm		580	750
		400	475
Profondeur maximum des écrans en mm		430	430
Dimensions hors tout (L x l x H en mm)		900 x 550 x 775	1175 x 550 x 965
Poids net en kg		35	45

# Flight-cases série classique 40" à 105"

Ces flight-cases permettent le transport d'écrans plats de grande taille.

Le système de calage s'adapte à toutes marques et modèles d'écrans.


Le pied peut-être rangé dans l'un des compartiments secondaires tandis que le kit de fixation mural peut rester en place.

## AMÉNAGEMENTS


- Calage mousse
- Maintien par sangles
- Bac de rangement central pour accessoires (130mm)



Ouverture



Matériaux



Accessoires



## LES AVANTAGES

- Très robuste
- Transport de très grand écrans
- Sangles ajustables à différentes tailles d'écran : 85" max
- Possibilité de ranger jusqu'à 2 écrans

La gamme de flight-cases Classique	40"/55"	54"/75"	70"/85"	70"/85"	85"/105"
					
Référence	FVE C4055.2	FVE C5475.2	FVE C7085.1	FVE C7085D.2	FVE C85105D.2
Capacité d'écrans	 1 ou 2	 1 ou 2	 1	 1 ou 2	 1 ou 2
Longueur maximum des écrans en mm	960 à 1300	1300 à 1700	1600 à 2155	1600 à 2055	1830 à 2390
Hauteur maximum des écrans en mm	500 à 820	650 à 1010	850 à 1180	850 à 1195	1030 à 1385
Epaisseur maximum des écrans en mm	130	150	70 à 250	156	156
Dimensions hors tout (L x l x H en mm)	1420 x 500 x 1050	18030 x 550 x 1220	2270 x 520 x 1400	600 x 2165 x 1415	600 x 2500 x 1605
Poids net en kg	69	96	104	152	187

# Rythmes & Sons

[www.r-sons.com](http://www.r-sons.com)

18, rue du cor de chasse 67400 ILLKIRCH - FRANCE

Téléphone : +33 (0) 388 650 615

Fax : +33 (0) 388 670 934