



# Pendant

Manuel d'utilisation / user manual /  
gebruiksaanwijzing



Pro Audio Trade bvba  
Heilig Hartstraat 23  
8870 Izegem

info@proaudiotrade.be  
www.proaudiotrade.be  
tel.: 051 31 28 03  
BE 0895 812 618

# E27 Pendant cable 5 m

Part No: bkl-pendant500

Socket: E27

Cable: Rubber

Plug: Schuko

Length: 5m



All manuals on:

<http://www.proaudiotrade.be/manuals>



CE RoHS



8 785252 464528

Made in PRC

Imported by Pro Audio Trade Heilig Hartstraat 23 8870 Izegem Belgium



## CARACTÉRISTIQUES

Support de suspension avec prise, 2 \* 1.0 mm<sup>2</sup>, noir, caoutchouc, 5m, support de suspension extérieur, E27, version à anneau à vis

## SPECIFICATIONS

Pendant lamp holder with plug, 2 \* 1.0 mm<sup>2</sup>, black, rubber, 5m, outdoor pendant holder, E27, screw ring version

## SPECIFICATIES

Pendel met stekker, 2 \* 1,0 mm<sup>2</sup>, zwart, rubber, 5m, pendelarmatuur voor buiten, E27, uitvoering met schroefring



## 1. AVANT DE COMMENCER

### 1.1 Que contient l'emballage

1 – Support de suspension avec prise

### 1.2 Consignes de déballage

Immédiatement après réception d'un appareil, déballez soigneusement le carton, vérifiez le contenu pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes et qu'elles ont été reçues en bon état. En cas de manquement ou de bien vous semblant endommagées, avisez immédiatement l'expéditeur et conservez le matériel d'emballage à des fins de vérification. Faites de même si l'emballage vous semble endommagé ou n'avoir pas été manipulé convenablement.

Conservez le carton et tous les matériaux d'emballage. Dans le cas où un appareil doit être retourné sous garantie, il est important qu'il soit retourné dans la boîte d'origine et l'emballage d'origine.

## 2. UTILISATION

- Ce support de suspension a une prise E27 et une fiche schuko. Avant de brancher la prise, une lampe doit être vissée dans la base ou la fiche, sinon il y a un risque d'électrocution.
- S'il est utilisé en combinaison avec d'autres appareils IP65, ce support de suspension atteindra également la valeur IP65, à condition que toutes les lampes et supports de suspension soient montés correctement.
- La capacité de charge de ce support de suspension est limitée à une lampe de 200g max. Le client veillera à ce que ce supports de suspension soit monté de manière à garantir la sécurité. Lorsqu'il est utilisé à l'extérieur, l'utilisateur doit tenir compte du vent. Les supports de suspension seront toujours montés hors de portée du public.



## 1. BEFORE YOU START

### 1.1 What is included

1 – Pendant lamp holder with plug

### 1.2 Unpacking Instructions

Immediately upon receiving a fixture, carefully unpack the carton, check the contents to ensure that all parts are present, and have been received in good condition. Notify the shipper immediately and retain packing material for inspection if any parts appear damaged from shipping or the carton itself shows signs of mishandling. Save the carton and all packing materials. In the event that a fixture must be returned to the factory, it is important that the fixture be returned in the original factory box and packing.

## 2. USAGE

- This pendant has an E27 socket and a schuko plug. Before connecting the socket, there must be a lamp screwed into the base or the plug, otherwise there is a risk of electrocution.
- If used in combination with other IP65 devices, this pendant will also achieve an IP65 value, provided that all lamps and pendants are mounted correctly.
- The carrying capacity of this pendant is limited to a lamp of max 200g. The customer will make sure that this pendant is mounted in such a way that safety can be guaranteed. When used outdoors, the user must take wind into account. The pendants will always be mounted out of reach of the public.



## 1. VOORDAT U BEGINT

### 1.1 Wat is inbegrepen

1 – Pendel met stekker

### 1.2 Uitpakinstructies

Pak de doos na ontvangst voorzichtig uit, controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat zijn ontvangen. Breng de verzender onmiddellijk op de hoogte en bewaar het verpakkingsmateriaal voor inspectie als er onderdelen beschadigd zijn tijdens de verzending of als de doos tekenen vertoont van verkeerd gebruik. Bewaar de doos en al het verpakkingsmateriaal. In het geval van retour naar de fabriek, is het belangrijk dat de armatuur terug gestuurd wordt in de originele fabrieksdoos en verpakking.

## 2. GEBRUIK

- Deze pendel heeft een E27 socket en een schuko plug. Voordat U de socket aansluit moet er een lamp in de base of de plug gedraaid zitten, anders is er gevaar voor elektrocutie.
- Indien in combinatie gebruikt met andere IP65 toestellen, dan zal ook deze pendel IP65 waarde behalen, op voorwaarde dat alle lampen en pendels correct gemonteerd worden.
- De draagkracht van deze pendel is beperkt tot een lamp van max 200g. De klant zal er zich van vergewissen dat deze pendel op een manier gemonteerd is dat de veiligheid kan gegarandeerd worden. Bij buitengebruik moet de gebruiker rekening houden met wind. De pendels zullen steeds buiten het bereik van publiek gemonteerd worden.

